

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU



w obszarze zapowietrzonym wysoce zjadliwą grypą ptaków, tj. dzielnicach:
Blachownia, Cisowa, Kędzierzyn, Kuźniczka, Lenartowice, Piasty, Pogorzelec, Żabieniec



należy:



1. Trzymać drób w zamknięciu;
2. Nie wprowadzać ani nie wyprowadzać drobiu z gospodarstwa;
2. Przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
3. Zakupić środki dezynfekcyjne i używać ich do dezynfekcji sprzętu wykorzystywanego przy obsłudze drobiu;
4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem umyć ręce wodą z mydłem;
5. Stosować maty dezynfekcyjne przy wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;
6. Zgłaszać powiatowemu lekarzowi weterynarii miejsca utrzymywania drobiu.

Hodowco !!!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie lekarzom weterynarii prywatnej praktyki lub powiatowemu lekarzowi weterynarii podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Zwiększona śmiertelność, znaczący spadek pobierania paszy i wody, objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezdolność ruchów, duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności.

Wirus grypy H5N8, który stwierdzono w naszym powiecie jest wysoce zjadliwy dla drobiu, ale nie dla ludzi. To oznacza, że ryzyko zakażenia się człowiekiem tym wirusem praktycznie nie istnieje i w chwili obecnej zaleca się stosowanie rutynowych zasad higieny (mycie rąk ciepłą wodą z mydłem) oraz unikanie bezpośredniego kontaktu z padłym ptactwem dzikim oraz ptasimi odchodami.